

Homlokzati és lábazati díszítővakolatok



Színezők

LASSELSBERGER-KNAUF COLOROL® Díszítő és lábazati vakolatok 24 féle színben.

Kapható áprilistól–októberig.

Külső és belső felületek díszítésére, lábazatok készítésére használjuk.

A megszilárdult felület mosható, fagyálló.

A fel nem használt termék fagyveszélyes!

Alapozó: használata elengedhetetlen.

Cikkszám	Megnevezés	Színkód	Anyagszükséglet	Csomagolás
854305	Vakotalapozó		0,1–0,2 kg/m ²	5 kg/vödör
854315	Vakotalapozó		0,1–0,2 kg/m ²	15 kg/vödör
	Colorol®díszítő és lábazati vakolatok			
827311	Berta	31	kb. 4 kg/m ²	15 kg/vödör
827321	Bolda	32		
827381	Elíz	38		
827391	Ella	39		
827411	Erna	41		
827451	Gina	45		
827461	Gitta	46		
827491	Ilma	49		
827511	Inge	51		
827521	Kinga	52		
827541	Larina	54		
827551	Léna	55		
827571	Luca	57		
827591	Menta	59		
827611	Nelli	61		
827621	Nikola	62		
827631	Nina	63		
827671	Rea	67		
827681	Tekla	68		
827721	Ulla	72		
827741	Zita	74		
827791	Helga	79		
827821	Orsi	82		
827841	Vera	84		



LASSELSBERGER-KNAUF COLOROL® Beltéri díszítő vakolatok 6 féle színben.

Finomszemcsés, csak beltérben használható, pl.: folyosók, lépcsőházak, közlekedők, előterek stb. falainak bevonására iskolákban, társasházakban, üzemekben.

Zárt, stabil felületet ad.

Alapozó: használata elengedhetetlen.

Cikkszám	Megnevezés	Színkód	Anyagszükséglet	Csomagolás
828911	Colorol® beltéri díszítő vakolat	91	kb. 2,5 kg/m ²	15 kg/vödör
828921		92		
828931		93		
828941		94		
828951		95		
828961		96		



A színek csak tájékoztató jellegűek, a kiadott színmintafaltól és színkártyától eltérhetnek. A megadott anyagszükségletek sima alapfelületre vonatkoznak. A durvább felületek anyagigényét célszerű a helyszínen felhordott mintával ellenőrizni. Az anyagszükséglettel kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni.

Színezők

LASSELSBERGER-KNAUF COLOREX® Spricc színezők

LASSELSBERGER-KNAUF Extra Dörzsölt színezők. Kaphatók az „LBK-82” színekártya színeiben.







Cikkszámot az alábbi minta szerint kell képezni:

pl.: LASSELSBERGER-KNAUF Extra dörzsölt 2 mm-es okker: 182 (színkód) 23 1 tehát → 182231

I-es színcsoport: 12, 13, 16, 18, 20, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 45, 47, 48, 51, 52, 58, 65, 75, 78, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98

II-es színcsoport: 11, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 37, 38, 43, 44, 46, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 86, 89, 94, 97

III-as színcsoport: 14, 17, 19, 21, 40, 41, 42, 55, 63, 70, 84

	Cikkszám	Megnevezés	Anyagszükséglet	Csomagolás	
ALAPOZÓK:					
	854305	Vakolatlapozó színező vakolatok felhordásánál javasolt, színezhető 1:1 arányban hígítható, egyenletes nedvszívást biztosít.	0,1–0,2 kg/m ²	5 kg/vödör	
	854315	Vakolatlapozó színező vakolatok felhordásánál javasolt, színezhető 1:1 arányban hígítható, egyenletes nedvszívást biztosít.	0,1–0,2 kg/m ²	15 kg/vödör	
	Cikkszám	Megnevezés	Színkód	Anyagszükséglet	Csomagolás
	170..1	Colorex® Spricc vakolat elsősorban homlokzatok újraszínezésére	Fehér I-es színcsoport. II-es színcsoport. III-as színcsoport.	3–5 kg/m ² kb. 10 m ² /zsák	40 kg/zsák
	182..1	Extra dörzsölt vakolat szemcseméret: 2 mm a legnépszerűbb megoldás	Fehér I-es színcsoport. II-es színcsoport. III-as színcsoport.	4–5 kg/m ² kb. 8 m ² /zsák	40 kg/zsák
	181101	Extra dörzsölt vakolat szemcseméret: 1 mm, csak fehér színben belső felhasználásra vagy díszítésre	Fehér	3–4 kg/m ² kb. 10 m ² /zsák	40 kg/zsák
	184..1	Extra dörzsölt vakolat szemcseméret: 4 mm szép rusztikus felületet ad	Fehér I-es színcsoport. II-es színcsoport. III-as színcsoport.	6–7 kg/m ² kb. 6 m ² /zsák	40 kg/zsák

A színek csak tájékoztató jellegűek, a kiadott színmintafaltól és színekártyától eltérhetnek. A megadott anyagszükségletek sima alapfelületre vonatkoznak. A durvább felületek anyagigényét célszerű a helyszínen felhordott mintával ellenőrizni. Az anyagszükséglettel kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni.

Színek név szerint. („LBK–82” színkártya)

Színkód	Szín megnevezése	Színcsoport
84	Acél	III
43	Áfonya	II
87	Agyag	I
33	Alkonyvörös	I
61	Almazöld	II
42	Ametiszt	III
71	Azúrkék	II
30	Babarózsa	I
64	Babér	II
51	Beige	I
15	Bernstein	II
56	Cappuccino	II
93	Casablanca	I
21	Citrus	III
96	Cukor	I
53	Dohánybarna	II
75	Dressing	I
57	*Dubai	II
12	*Elefántcsont	I
97	Eufrátesz	II
74	Fahéj	II
10	Fehér	I
78	Flamingó	I
13	Föveny	I
76	Gabun	II
83	Galambszürke	I
44	Gangesz	II
58	*Gáza	I
22	Halványsárga	I
91	Hamu	I
19	Hawaii	III
52	Homokbarna	I
40	Ibolya	III
28	Irish Cream	I
92	Kadíz fehér	I
27	*Kairó	II
88	Kalcit	I
16	Kalendula	I
95	Karamell	I
59	Kiwi	II
26	Korall	II





Színkód	Szín megnevezése	Színcsoport
82	Ködszürke	II
63	Középzöld	III
39	Krém	I
72	Lazurit	II
45	Levendula	I
41	Lila	III
25	*Lion	II
60	Malachit	II
37	Malaga	II
31	Mályva	I
48	Marokkó	I
32	Mélyrózsaszín	I
77	Mignon	II
14	Mustár	III
70	Nefelejcs	III
24	Nektár	II
11	Nemesfehér	II
23	Okker	II
90	Palaszürke	I
46	Piramis	II
86	Pusztá	II
34	Rokokó	II
35	Rose	II
55	Rozsdabarna	III
50	Sand	II
36	Selyem	I
62	Smaragd	II
38	Sounion	II
49	Stroh	II
85	Szatén	I
47	*Szfinx	I
81	Szürke	I
94	Termál	II
98	Tigris	I
89	Titánszürke	II
18	Tojásfehér	I
54	Topáz	II
29	*Travertin	I
20	Vaj	I
17	Vanília	III
65	Verde	I

A szürke háttérrel nyomtatott színek közül a *-al jelöltek csak extra dörzsölt változatban, a továbbiak bármely változatban alapszínnek tekintendők. Ezekből mindig van raktárkészlet, a legkisebb rendelhető mennyiség: 1 zsák (40 kg). Az alapszínen kívüli színekből a rendelhető legkisebb mennyiség 360 kg. A színek csak tájékoztató jellegűek, a kiadott színmintafaltól és színkártyától eltérhetnek. A különböző gyártási idejű anyagok között kismértékű színeltérés előfordulhat. Intenzív színek esetén és hűvös, párás időben végzett munkálatoknál a Lasselsberger-Knauf Egalizáló festék használata ajánlott!

Színezők

LASSELSBERGER-KNAUF zsákos színező vakolatok

Kaphatók a „CLASSIC” színekártya 120+80 féle színében.



	Cikkszám	Megnevezés	Színkód	Anyag- szükséglet	Csomagolás
	854305	Vakolat alapozó Színező vakolatok felhordásánál javasolt, 1:1 arányban hígítható, egyenletes nedvszívást biztosít.		0,1–0,2 kg/m ²	5 kg/vödör
	854315		15 kg/vödör		
	12....	ROYAL® Színezővakolat dörzsölt, 2 mm szemcseméret, nagy színválaszték, kis anyagszükséglet.	Fehér	3 kg/m ² , kb. 13 m ² /zsák	40 kg/zsák
			I-es színcsoport		
			II-es színcsoport		
			III-as színcsoport		
			IV-es színcsoport		
V-ös színcsoport					
	10....	Colorex® R2,5 Márványszemcsés színezővakolat gördülőszemcsés struktúra szemcseméret: 2,5 mm	Fehér	kb. 3,5 kg/m ² 11 m ² /zsák	40 kg/zsák
			I-es színcsoport		
			II-es színcsoport		
			III-as színcsoport		
			IV-es színcsoport		
V-ös színcsoport					
	15....	Colorex® K2,5 Márványszemcsés színezővakolat kaport hatású struktúra szemcseméret: 2,5 mm	Fehér	kb. 4 kg/m ² 10 m ² /zsák	40 kg/zsák
			I-es színcsoport		
			II-es színcsoport		
			III-as színcsoport		
			IV-es színcsoport		
V-ös színcsoport					

Royal® és a Colorex® színezővakolatokból a rendelhető legkisebb mennyiség 360 kg.






LASSELSBERGER-KNAUF STRUKTUROLA® D (dörzsölt) K (kaport hatású) és SILCOSAN® D, K diszperziós, vödörös színező vakolat.

Kaphatók az „LBK-82”, a „CLASSIC-120” és a „KREATÍV-270” színekártyák színeiben.

Ajánljuk bármely simított külső vagy belső alapvakolatra. Thermosystem® hőszigetelő rendszerhez, vagy megfelelően előkészített gipszkartonra, betonfelületre.

	Cikkszám	Megnevezés	Színkód	Anyag- szükséglet	Csomagolás
	854305	Vakolat alapozó Színező vakolatok felhordásánál javasolt, 1:1 arányban hígítható, egyenletes nedvszívást biztosít.		0,1–0,2 kg/m ²	5 kg/vödör
	854315		15 kg/vödör		
	8171....	STRUKTUROLA® D 2 szemcseméret: 2 mm műgyanta kötésű, szálerősítésű, márvány alapanyagú, algaálló, dörzsölt jellegű, finomszemcsés színező vakolat.	Fehér	kb. 2,6 kg/m ² , 9 m ² /vödör	25 kg/vödör
			I-es színcsoport		
			II-es színcsoport		
			III-as színcsoport		
			IV-es színcsoport		
V-ös színcsoport					

Színezők

	Cikkszám	Megnevezés	Színkód	Anyag- szükséglet	Csomagolás
	8173....	STRUKTUROLA® K 1,5 szemcseméret: 1,5 mm műgyanta kötésű, szálerősítésű, márvány alapanyagú, algaálló, kapart hatású, finomszemcsés vékony vakolat.	Fehér	kb. 2,4 kg/m ² , 10 m ² /vödör	25 kg/vödör
			I-es színcsoport		
			II-es színcsoport		
			III-as színcsoport		
			IV-es színcsoport		
V-ös színcsoport					
	8174....	STRUKTUROLA® K 2 szemcseméret: 2 mm műgyanta kötésű, szálerősítésű, márvány alapanyagú, algaálló, kapart hatású, finomszemcsés vékony vakolat.	Fehér	kb. 3,1 kg/m ² , 8 m ² /vödör	25 kg/vödör
			I-es színcsoport		
			II-es színcsoport		
			III-as színcsoport		
			IV-es színcsoport		
V-ös színcsoport					
	8176....	SILCOSAN® D 2 szemcseméret: 2 mm szilikongyanta kötésű, szálerősítésű, márvány alapanyagú, algaálló, dörzsölt jellegű, finomszemcsés színező vakolat.	Fehér	kb. 2,6 kg/m ² , 9 m ² /vödör	25 kg/vödör
			I-es színcsoport		
			II-es színcsoport		
			III-as színcsoport		
			IV-es színcsoport		
V-ös színcsoport					
	8178....	SILCOSAN® K 1,5 szemcseméret: 1,5 mm szilikongyanta kötésű, szálerősítésű, márvány alapanyagú, algaálló, kapart hatású, finomszemcsés vékonyvakolat.	Fehér	kb. 2,4 kg/m ² , 10 m ² /vödör	25 kg/vödör
			I-es színcsoport		
			II-es színcsoport		
			III-as színcsoport		
			IV-es színcsoport		
V-ös színcsoport					
	8179....	SILCOSAN® K 2 szemcseméret: 2 mm szilikongyanta kötésű, szálerősítésű, márvány alapanyagú, algaálló, kapart hatású, finomszemcsés vékonyvakolat.	Fehér	kb. 3,1 kg/m ² , 8 m ² /vödör	25 kg/vödör
			I-es színcsoport		
			II-es színcsoport		
			III-as színcsoport		
			IV-es színcsoport		
V-ös színcsoport					

A színekártyák és színminta falak tájékoztató jellegűek, a legyártott színek ezektől kismértékben eltérhetnek. A megadott anyagszükségletek simított alapfelületre vonatkoznak. A durvább felületek anyagigényét célszerű a helyszínen felhordott mintával ellenőrizni. Az anyagszükséglettel kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni. A fel nem használt anyag fagyveszélyes!